



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

**АКТ
САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

«20» января 2022 г.

№ 30

На основании заявления № 30 от 14 января 2022 г. о выдаче санитарно - эпидемиологического заключения ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ» и проведении санитарно-эпидемиологического обследования должностным лицом (лицами) отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Владимирской области

Главным специалистом-экспертом эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
Никитиной Дарьей Александровной

(указывается фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводивших санитарно-эпидемиологическое обследование)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование заявленных на лицензирование помещений, оборудования и иного имущества ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504.

На лицензирование заявлены следующие виды медицинских услуг (работ):

1. Перечень осуществляемых работ (услуг) в соответствии с заявленными видами деятельности:
по анестезиологии и реаниматологии (первичная специализированная медико-санитарная помощь дневной стационар);
по стоматологии детской (первичная специализированная медико-санитарная помощь, дневной стационар);
по стоматологии хирургической (первичная специализированная медико-санитарная помощь дневной стационар);
по челюстно-лицевой хирургии (первичная специализированная медико-санитарная помощь дневной стационар).

Перечень представленных документов:

- Устав;
- Лист записи в ЕГРЮЛ № 1203300009879 от 18.12.2020;
- Договор аренды нежилого помещения № 1 от 18.01.2021г. между ООО «ЗДРАВИА» и ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ»;

- Технический план нежилого помещения по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504;
- список медицинского оборудования и мебели ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ».

Цель проведения экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (глава X).

(указывается наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место нахождения)

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено:

Перечень осуществляемых работ (услуг) в соответствии с заявленными видами деятельности:

1. При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

по анестезиологии и реаниматологии (первичная специализированная медико-санитарная помощь, дневной стационар);

по стоматологии детской (первичная специализированная медико-санитарная помощь, дневной стационар);

по стоматологии хирургической (первичная специализированная медико-санитарная помощь, дневной стационар);

по челюстно-лицевой хирургии (первичная специализированная медико-санитарная помощь, дневной стационар).

Проведено обследование заявленного на лицензирование помещения, оборудования и иное имущество стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504.

Экспертируемые помещения стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ» общей площадью 190,4 кв. м. размещается на первом этаже многоэтажного жилого дома по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4 на основании договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.01.2021г. между ООО «ЗДРАВИА» и ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ».

Стоматологическая клиника ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ» имеет отдельный вход от жилой части, что соответствует требованиям п. 4.26.2 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Функциональное назначение обследуемых помещений стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504: холл (поз. 1 – 5,12 м²), коридор (поз. 2 – 22,8 м²), санитарный узел (поз. 3

– 3,1 м²), санитарный узел (поз. 4 – 2,3 м²), стерилизационная (поз. 5 – 6,7 м²), кабинет (поз. 11 – 18,4 м²), коридор (поз. 7 – 7,8 м²), техническое помещение (поз. 8 – 2,4 м²), техническое помещение (поз. 9 – 1,6 м²), тамбур (поз. 10 – 5,3 м²), стоматологический кабинет приема врачей терапевта, ортодонта, ортопеда, стоматолога общей практики, гигиениста стоматологического (поз. 6 – 14,1 м²), кабинет приема врача стоматолога-хирурга (поз. 12 – 15,9 м²), кабинет стоматологии детской (поз. 13 – 14,0 м²), палата пребывания пациента после операции - палата дневного стационара на 1 койко-место (поз. 14 – 6,9 м²), предоперационная - преданркозная (поз. 15 – 7,0 м²), кабинет рентгенодиагностики (поз. 16 – 12,0 м²), операционная (поз. 17 – 22,0 м²).

Высота помещений стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 составляет 2,6 метров.

Площадь обследуемых помещений стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 в соответствии с заявленным видом деятельности соответствует требованию пп. 4.26.5 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Помещения стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 оснащены мебелью, инвентарем, оборудованием, инструментами в соответствии с выполняемыми функциями. На применяемое оборудование имеется необходимая документация (сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения). В работе используется и одноразовый материал.

В помещениях стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 применяются стационарные рециркуляторы УФ-бактерицидные.

В помещениях стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 установлены камера ультрафиолетовая для хранения стерильных медицинских инструментов, автоклав (стерилизатор паровой), что не противоречит требованиям пп. 4.26.10 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Структура, планировка и оборудование помещений стоматологической клиники обеспечивает поточность технологических процессов и исключает возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

Внутренняя отделка выполнена в соответствии с функциональным назначением помещений стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», что соответствует требованиям пп. 4.26.7 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Поверхность полов, стен и потолков - гладкая, позволяющая проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещения стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 обеспечены централизованными инженерными коммуникациями: холодным и горячим водоснабжением, канализованием, отоплением, что соответствует требованиям пп. 2.2 раздела 2 СП 2.1.3678-20.

В стоматологической клинике ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ» размещаются три источника ионизирующего излучения (один стационарный и два передвижных) - экспертное заключение № 446 (исх. № 635) от 16.03.2021г. и санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.03.000.М.000079.03.21 от 31.03.2021г.

В кабинетах стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ», расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 установлены раковины для мытья рук с локтевыми смесителями в соответствии с требованиями пп. 4.26.11 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Обработка инструментов и их стерилизация осуществляется в отдельном помещении стерилизационной, что допускается пп. 4.26.11 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Освещенность: естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов, искусственное освещение выполнено посредством светодиодных ламп с закрытой защитной арматурой. Рабочие места стоматологов оборудованы местными источниками освещения.

Вентиляция - естественная через открывающиеся фрамуги окон, что соответствует требованию абз. 2 пп 4.26.12 раздела 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами достаточная.

Сбор и дезинфекция медицинских и коммунальных отходов организованы в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (глава X), имеются разовые пакеты, специальные емкости.

Удаление коммунальных, медицинских обезвреженных отходов, их утилизация планируется в соответствии с договорами специализированных организаций.

Выводы:

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования и оценки представленных документов, помещения стоматологической клиники ООО «ОКСФОРД-СМАЙЛ» расположенной по адресу: 600021, Владимирская область, МО город Владимир (городской округ) г. Владимир, ул. Мира, д. 4, нежилое помещение № 5, кадастровый номер 33:22:011098:2504 по заявленной медицинской деятельности по планировке, отделке, оснащению, оборудованию и проведению мероприятий по санитарно-эпидемиологическому режиму соответствуют требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условия деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (глава X).

(указываются результаты обследования и вывод о соответствии (несоответствии) требованиям технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

Санитарно-эпидемиологическое обследование проводилось:

Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
и санитарной охраны территории
(должность лица, проводившего
санитарно-эпидемиологическое обследование)



Никитина Д.А.
(ИО Фамилия)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 22 г.

(подпись)